

ALTHOLZ



Lieferprogramm

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen:

Bitte entnehmen Sie diese unserer Website:
tschabrun.at oder hopferwieser.com

ÜBERSICHT



Dies ist ein Auszug aus unserem Altholzprogramm!
Weitere Altholzprodukte wie Türen, Pressbäume, etc. auf Anfrage!

Plattenwerkstoffe Naturholzplatten	04-13
Schnittholz	14-20
Furnier	21
Ansprechpartner	22-23

PLATTENWERKSTOFFE



NATURHOLZPLATTEN



Altholz Fichte/Tanne gedämpft
Stärke: 12 mm | 19 mm
Decklagenstärke: 5,5 mm
Längen: 405 cm | 505 cm
Breite: 205 cm
Produziert aus Mittelware



Altholz Fichte/Tanne Natur
Stärke: 19 mm
Länge: 505 cm
Breite: 205 cm
Produziert aus Mittelware

NATURHOLZPLATTEN



Altholz Fichte/Tanne gedämpft, gehackt

Stärke: 19 mm
Länge: 505 cm | Breite: 102,5 cm
Produziert aus Mittelware



Altholz Fichte/Tanne gedämpft, gebürstet

Stärke: 19 mm | Decklagenstärke: 5,5 mm
Länge: 505 cm | Breite: 102,5 cm
Produziert aus Mittelware

NATURHOLZPLATTEN



Altholz Fichte/Tanne sonnenverbrannt braun

Stärke: 22 mm
Längen: 200-450 cm | Breite: 203 cm
Aus original sonnenverbrannter Aussenschalung



Altholz Fichte/Tanne sonnenverbrannt grau

Stärke: 22 mm
Längen: 200-450 cm | Breite: 203 cm
Aus original sonnenverbrannter Aussenschalung

NATURHOLZPLATTEN



Altholz Fichte/Tanne gehackte Seiten

Stärke: 24 mm
Längen: 180-400 cm | Breite: 203 cm
Original handgehackte Oberfläche, gebürstet



Altholz Fichte/Tanne wurmstichig

Stärke: 20 mm
Längen: 250-475 cm | Breite: 203 cm
Wurmstichig, gebürstet, Rückseite: Fichte C

8



Kaindl Fumako/Altholz Fichte

Stärke: 20,5 mm
Länge: 300 cm | Breite: 122 cm
Massivplatte Fichte furniert, Altholz

NATURHOLZPLATTEN



3-Schicht Altholzplatten 4A Fichte, Tanne und Kiefer - UNIWOOD

Stärke: 22 mm
Längen: 150-400 cm
Breite: 102,5 | 122 cm
1-seitig original handgehackt, gereinigt und gebürstet



3-Schicht Altholzplatten 3A Fichte, Tanne und Kiefer - UNIWOOD

Stärke: 19 mm
Längen: 220-400 cm
Breite: 102,5 cm
1-seitig, aus Unterdach-Bretter, schöne Alternative zu sonnenverbrannt gebürstet

9

NATURHOLZPLATTEN



3-Schicht Altholzplatten 2B Fichte, Tanne und Kiefer - UNIWOOD

Stärke: 19 mm
Längen: 120-400 cm
Breite: 102,5 cm
1-seitig, rustikal, gehackt, stark gebürstet, stark gedämpft, intensives Wurmbild, rissig



3-Schicht Altholzplatten 3B Fichte, Tanne und Kiefer braun - UNIWOOD

Stärke: 19 mm
Länge: 220-400 cm | Breite: 102,5 cm
1-seitig, sonnenverbrannt, leicht gebürstet, braun sortiert

10

NATURHOLZPLATTEN



3-Schicht Altholzplatten 3B Fichte, Tanne und Kiefer grau - UNIWOOD

Stärke: 19 mm
Länge: 220-400 cm
Breite: 102,5 cm
1-seitig, sonnenverbrannt, leicht gebürstet, grau sortiert



3-Schicht Altholzplatten 2E Eiche - UNIWOOD

Stärke: 19 mm
Längen: 150-300 cm
Breite: 102,5 cm
1-seitig, Sichtseite natur, aus alten Balken geschnitten, gebürstet, ausgefickt, leicht rissig, Rückseite geschlossen

11

NATURHOLZPLATTEN



Lagerware
TSCHABRUN

3-Schicht Altholzplatten 3E Eiche - UNIWOOD

Stärke: 25 mm

Längen: 150-400 cm | Breite: 102,5 cm

1-seitig, Sichtseite natur, aus alten Balken geschnitten, gehackt, gebürstet, ausgeflickt, leicht rissig, Rückseite geschlossen



Lagerware
TSCHABRUN

3-Schicht Altholzplatten 4E Eiche - UNIWOOD

Stärke: 25 mm

Längen: 220 cm, 256 cm | Breite: 102,5 cm


1-seitig, original handgehackt, gereinigt, gebürstet, Rückseite nicht geschlossen

12



13

SCHNITTHOLZ



SCHNITTHOLZ



Altholz Fichte/Tanne Natur KD
Stärke: 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 80 mm
Die Mittelware der alten Balken



Altholz Fichte/Tanne gedämpft KD
Stärke: 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 80 mm
Die Mittelware der alten Balken



Altholzböden Fichte
Stärke: bis 35 mm
Unbearbeitet und nicht gesäubert

SCHNITTHOLZ



Altholzböden Fichte
Stärke: ab 36 mm
Unbearbeitet und nicht gesäubert

SCHNITTHOLZ



Altholz sonnenverbrannt KD
Stärke: 18-23 mm
gehobelt, besäumt, gebürstet



Altholzböden Fichte
Stärke: ca. 25 mm
besäumt, gebürstet



Altholz sonnenverbrannt AD
Stärke: 18-23 mm
original unbesäumt, nicht behandelt



Altholz sonnenverbrannt KD braun
Stärke: ca. 20 mm
besäumt, gebürstet, gehobelt, Nut & Feder - braun sortiert



Altholz sonnenverbrannt KD grau
Stärke: ca. 20 mm
besäumt, gebürstet, gehobelt, Nut & Feder - grau sortiert

SCHNITTHOLZ



Original gehackte Seiten Fichte AD
Stärke: ca. 25-35 mm
Seitenschnitte der Tram, handgehackt, unbehandelt



Original handgehackte, gebürstete Seiten Fichte
Stärke: ca. 30-40 mm
gehobelt, gebürstet, besäumt



Original Kantholz Fichte
Stärke: 10/12 x 14/16 oder 16/18 x 20/22 mm oder 20/24 mm +
handgehackt, ungebürstet

SCHNITTHOLZ



Altholz Fichte/Tanne Lamellen sonnenverbrannt grau
Stärke: ca. 6 mm
Längen: 100-350 cm | Breite: 80 mm +
trocken, besäumt, gebürstet



Altholz Fichte/Tanne Lamellen sonnenverbrannt braun
Stärke: ca. 6 mm
Längen: 100-350 cm | Breite: 80 mm +
trocken, besäumt, gebürstet



Fichte/Tanne Lamellen gehackt
Stärke: ca. 9 mm
Längen: 100-350 cm | Breite: 80 mm +
trocken, besäumt, gebürstet, Rückseite: kalibriert

SCHNITTHOLZ



Schnittholz Altholz Eiche Natur KD
Stärke: 30 mm | 40 mm | 50 mm | 65 mm | 80 mm
Geschnitten als alten Tram, Mittelware



Schnittholz Altholz Eiche gedämpft KD
Stärke: 50 mm
Messerreste, aus der Furnier Produktion



Stadlboden AD Fichte/Tanne
Stärke: 40-60 mm
Klasse B, geschliffene Oberfläche

FURNIER



Eichenfurnier/Balkeneiche
Stärke: 0,9 mm
Längen: 250-450 cm



Eichenfurnier Altholz
Stärke: 0,9 mm | 1,5 mm
Längen: 250-450 cm



Altholzfurnier Fichte
Stärke: 1,5 mm
Längen: 250-525 cm

IHRE ANSPRECHPARTNER BEI TSCHABRUN RANKWEIL

TISCHLERGROSSHANDEL

Wolfgang Bachmann

Tischlergroßhandel Innendienst

+43 5522 202 574
wolfgang.bachmann@tschabrun.at

Hannes Martin

Tischlergroßhandel Innendienst

+43 5522 202 248
hannes.martin@tschabrun.at

HOLZBAU/BAUSTOFFE

Reinhard Bachmann

Holzbau/Baustoffe Außendienst

+43 5522 202 214
reinhard.bachmann@tschabrun.at

Beate Nesensohn

Holzbau/Baustoffe Innendienst

+43 5522 202 224
beate.nesensohn@tschabrun.at

SCHNITTHOLZ/FURNIER

Frank Bouska

Holz & Furniere Abteilungsleiter Verkauf

+43 5522 202 220
frank.bouska@tschabrun.at

Andreas Galler

Holz & Furniere Verkauf

+43 5522 202 238
a.galler@tschabrun.at

Marko Cuk

Tischlergroßhandel Innendienst

+43 5522 202 228
marko.cuk@tschabrun.at

Marcel Schuster

Tischlergroßhandel Innendienst

+43 5522 202 212
marcel.schuster@tschabrun.at

Martin Kathrein

Holzbau/Baustoffe Außendienst

+43 5522 202 216
martin.kathrein@tschabrun.at

Roman Ludescher

Holz & Furniere Verkauf

+43 5522 202 239
roman.ludescher@tschabrun.at

Ayhan Caliskan

Holz & Furniere Lagerverkauf

+43 5522 202 281
ayhan.caliskan@tschabrun.at

Anna Gabriel

Tischlergroßhandel Innendienst

+43 5522 202 253
anna.gabriel@tschabrun.at

Lara-Sophie Büchel

Lehrling Tischlergroßhandel Innendienst

+43 5522 202 227
l.buechel@tschabrun.at

Christian Marte

Holzbau/Baustoffe Innendienst

+43 5522 202 213
christian.marte@tschabrun.at

Benjamin Wehinger

Holz & Furniere Verkauf

+43 5522 202 219
benjamin.wehinger@tschabrun.at

IHRE ANSPRECHPARTNER BEI TSCHABRUN INNSBRUCK

GEWERBESERVICE

Thomas Neuditschko

Verkauf Gewerbeservice Innsbruck

+43 512 24433 313
thomas.neuditschko@tschabrun.at

Klaus Mair

Verkauf Gewerbeservice Innsbruck

+43 512 24433 314
klaus.mair@tschabrun.at

Gerhard Kecht

Verkauf Gewerbeservice Innsbruck

+43 512 24433 318
gerhard.kecht@tschabrun.at

SCHNITTHOLZ/FURNIER

Wolfgang Leitner

Verkauf Massivholz und Furnier

+43 512 24433 340
w.leitner@tschabrun.at

IHRE ANSPRECHPARTNER BEI TSCHABRUN - HOPFERWIESER

INNENDIENST

Marc Kittinger

Fachberater Innendienst

+43 50 8985 205
m.kittinger@tschabrun.at

Albert Eberherr

Fachberater Innendienst

+43 50 8985 202
a.eberherr@tschabrun.at

Daniel Ziller

Fachberater Innendienst

+43 50 8985 211
d.ziller@tschabrun.at

Carina Siebenhofer

Fachberaterin Innendienst

+43 50 8985 207
c.siebenhofer@tschabrun.at

Julian Kirschenhofer

Fachberater Innendienst

+43 50 8985 200
j.kirschenhofer@tschabrun.at

Jasmin Danninger

Fachberaterin Innendienst

+43 50 8985 203
j.danninger@tschabrun.at

Anna Kastinger

Auszubildende Innendienst

+43 50 8985 211
a.kastinger@tschabrun.at

SCHNITTHOLZ

Lukas Deisl

Fachberater Schnittholz

+43 50 8985 240
l.deisl@tschabrun.at

Michael Plangger

Fachberater Schnittholz

+43 50 8985 509
m.plangger@tschabrun.at

Betim Sadiku

Fachberater Schnittholz

+43 50 8985 272
b.sadiku@tschabrun.at

FURNIER

Gerhard Daringer

Fachberater Furnier

+43 50 8985 261
g.daringer@tschabrun.at

Johannes Furthner

Fachberater Furnier

+43 50 8985 262
j.furthner@tschabrun.at

Hermann Tschabrun Gesellschaft m.b.H.

Bundesstraße 102
A 6830 Rankweil
T + 43(0)5522 202
rankweil@tschabrun.at

Bremschlstraße 8a
A 6700 Bludenz-Bürs
T + 43(0)5552 66141
bludenz@tschabrun.at

Haller Straße 201
A 6040 Innsbruck
T + 43(0)512 24433-0
innsbruck@tschabrun.at

www.tschabrun.at

Tschabrun – Hopferwieser GmbH

Ehring 10
A 5112 Lamprechtshausen
T +43 50 8985 0
F +43 50 8985 90
office@hopferwieser.com

www.hopferwieser.com